



**ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 липня 2024 року № 298

**Про затвердження поточних індивідуальних
технологічних нормативів використання питної
води для ОСН вуличний комітет «Йосипівка – Джерело».**

Керуючись статтею 40 Водного кодексу України, статтями 29, 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 13, 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» від 25 серпня 2004 року № 1107 (зі змінами), наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення» від 25 червня 2014 року № 179 (зі змінами), наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води» від 15 листопада 2004 року № 205 (зі змінами), з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, стимулювання до зменшення втрат питної води та оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для Органу самоорганізації населення вуличний комітет «Йосипівка – Джерело».
2. Встановити строк дії поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води – 5 років.
3. Зобов'язати ОСН вуличний комітет «Йосипівка – Джерело» застосувати поточні індивідуальні технологічні нормативи (пункту 1 рішення) при формуванні тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Володимира КОРОЛЯ.

Селищний голова

Андрій ГАЛАЙКО